

FEUERVERZINKTES ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

NEU STOCKSCHRAUBE M10 FVZ

- √ Feuerverzinkt
- ✓ M10 Anschlussgewinde
- ✓ TX 25 Torx-Antrieb
- ✓ In den Längen: 100 mm 140 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm

NEU FEUERVERZINKUNG

- ✓ Für den Großteil Deutschlands gilt die Korrosivitätskategorie C3. Das bedeutet, dass eine Schutzdauer von 40 Jahren und mehr erreicht werden kann.
- ✓ Zinkschichtdicke bis zu 50 μ
- ✓ Langzeitschutz für Stahl
- ✓ Mechanisch belastbar
- ✓ Erfüllt die Fachregel 4.6.3 (gem. zvshk 06/2018)

NEU FALLROHRSCHELLEN M8/M10 FVZ

- **✓** Edelstahl-Ringschraube
- ✓ Kombigewinde M8/M10
- Erhältlich in den Größen: 50 mm, 60mm, 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm



WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9 61389 Schmitten

Tel. 06082 9213-0 Fax 06082 9213-50 info@wus-online.de www.wus-online.de





Sie erhalten unsere Produkte ab sofort bei Ih	ren
gualifizierten Fachhändler!	